Terránea







Multicolor

Ficha Técnica

Producto: Piso Cerámico

P.E.I.: IV

Formato: 55 x 55 cm

Color: Café, Gris y Multicolor







Absorción de Agua 3-6 % EN 99 Resistencia Mecánica Entre 22-33 N/mm² EN 100 Dureza al rayado 5-8 (Mohs) EN 101 Expansión Térmica Lineal 7 x 10 - 6° K-1 EN 103 Resistencia al Shock Térmico Conforme EN 104 Resistencia a las manchas Conforme En 122 Resistencia a los ácidos Resiste Caracteristicas Dimensionales Conforme EN 98 Resistencia a la Abrasión (PEI) IV EN 154 Tono y Textura Mezclados TTM D - Diverso

- **Grupo PEI IV**.- Pavimentos sometidos a tráfico medio-alto, pueden ser colocados en todas las habitaciones de las viviendas privadas, corredores, restaurantes incluyendo habitaciones de hotel, estancias, vestíbulos, etc., con resistencia necesaria para ser colocado en exteriores.
- Se recomienda para su instalación revisar el producto antes de su colocación y mezclar las piezas de varias cajas para aprovechar las bondades de los productos cerámicos también se deberá de usar las juntas adecuadas así como una boquilla o separación no menor a 5mm, para amortiguar los movimientos estructurales que pueden llegar a sufrir todas las edificaciones, ocasionando con esto la ruptura de las losetas.

^{*}Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.