

ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

VALVULAS Y PLOMERIA CROMADA PARA LA CONSTRUCCION ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISION: 10/08/12			
CODIGO:			
FT-FT-93			
REVISION	PAGINA		
00	1 de 9		

PRODUCTO O COMPONENTE					
NOMBRE				MODELO	CONTENIDO
BRAZO DE 20" REDONDOPARA REGADERA Y CHAPETON EN ACERO INOXIDABLE ACABADO CROMO		R-39-20"	1 PIEZA		
CARACTERISTICAS				ACABADO	FORMA
BRAZO DE 20" PARA REGADERA Y CHAPETO	N EN ACERO INC	OXIDABLE ACAI	BADO CROMO	CROMO	REDONDA
	CLAS	SIFICACION			
PRESION DE TRABAJO	INT	TERVALO DE PRES	SION	NIVELES DE E	
N/A		N/A		N/	A
GA	STO DE AGUA (NOM-008-ONN	NCCE-1998)		
MINIMO (LITROS POR MINUTO)			MAXIMO (LITRO	OS POR MINUTO)	
N/A			N	N/A	
DIMENSIONES	_		COLOCACION		
1/2" 14 NPT X 20" de Largo (Medidas Aproximadas)			EN DUCHAS O BAÑOS, VESTIDORES HOMBRES Y MUJERES		
			PARA USO DETERMINADO EN		
			RECIDENCIA;	CION; DE INT INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEC	EDUCATIVAS;
RESISTENCIA			GARANTIA		
 EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSION. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA. RESISTENCIA AL IMPACTO. RESISTENCIA A LA DEFORMACION. RESITENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES. 		LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO. (VER APARTADO 5.0 GARANTIA DEL PRODUCTO)			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
 SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LI NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS F NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQU NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIA NO TRATE DE LIMPIRLOS CON OBJETOS 	PRODUCTOS YA JE DESGASTAN L AS QUIMICAS.	QUE DETERIOR	RAN EL ACABADO.		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO					
1. PARA EL CAMBIO DEL TUBO RETIRE EL GOZN	IE Y CUERPO DE R	REGADERA, RETIF	≀AR EL TUBO DAÑAI	OO Y REEMPLACE E	L NUEVO.
OBSERVACIONES					



ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

VALVULAS Y PLOMERIA CROMADA PARA LA CONSTRUCCION ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISION: 10/08/12			
CODIGO:			
FT-FT-93			
REVISION	PAGINA		
00	2	2 de 9	

1.0 PRODUCTO O COMPONENTE

BRAZO DE 20" PARA REGADERA Y CHAPETON EN ACERO IN OXIDABLE MODELO R-39-20"





ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO


VALVULAS Y PLOMERIA CROMADA PARA LA CONSTRUCCION ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISION: 10/08/12			
CODIGO:			
FT-FT-93			
REVISION	PAGINA		
00	3	de 9	

2.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES

ESQUEMA GRAFICO (DESCRIPCION DE PARTES)



DESCRIPCION DE PARTES

No.	NOMBRE	MATERIAL	CANT.
1	CHAPETON	ACERO INOXIDABLE	1
2	TUBO	ACERO INOXIDABLE	1



ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

VALVULAS Y PLOMERIA CROMADA PARA LA CONSTRUCCION ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISION: 10/08/12			
CODIGO:			
FT-FT-93			
REVISION	PAGINA		
00	4 de 9		

2.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES

(ESPECIFICACION TECNICA)

- CHAPETÓN EN ACERO INOXIDABLE ACABADO CROMO NORMA AISI 304 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE MODERADA A BUENA, ESTA ALEACIÓN SE EMPLEA EN LA ELABORACIÓN DE ADORNOS Y MOLDURAS AUTOMOTRICES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, APLICACIONES ARQUITECTÓNICAS, ADORNOS Y EQUIPOS DE BAÑOS Y COCINAS, PARTES PARA GRIFERÍA, ETC.
- 2. TUBO EN ACERO INOXIDABLE ACABADO CROMO CON NORMA AISI 304 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE MODERADA A BUENA, ESTA ALEACIÓN SE EMPLEA EN LA ELABORACIÓN DE ADORNOS Y MOLDURAS AUTOMOTRICES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, APLICACIONES ARQUITECTÓNICAS, ADORNOS Y EQUIPOS DE BAÑOS Y COCINAS, PARTES PARA GRIFERÍA, ETC. CON CUERDAS A AMBOS EXTREMOS DE 1/2 N.P.T. 14 HILOS POR PULGADA.



ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO


VALVULAS Y PLOMERIA CROMADA PARA LA CONSTRUCCION ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISION: 10/08/12			
CODIGO:			
FT-FT-93			
REVISION	PAGINA		
00	5 de 9		

3.0 NORMAS DE REFERENCIA

NORMA: NOM-008-CONAGUA-1998

" INDISTRIA DE LA CONSTRUCCION – REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL -" ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA "





ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.


FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

VALVULAS Y PLOMERIA CROMADA PARA LA CONSTRUCCION ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISION: 10/08/12		
CODIGO:		
FT-FT-93		
REVISION PAGINA		
00	6 do 0	

4.0 PROCEDIMIENTO DE INSTALACION

ESQUEMA DE INSTALACION EN EL MURO





ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

VALVULAS Y PLOMERIA CROMADA PARA LA CONSTRUCCION ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISION: 10/08/12			
CODIGO:			
FT-FT-93			
REVISION	PAGINA		
00	7 de 9		

4.0 PROCEDIMIENTO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO

INSTRUCTIVO (DESCRIPCION)

- 1. RETIRE EL TUBO Y EL CHAPETON ANTERIOR.
- 2. LIMPIE Y ELIMINE LA SUCIEDAD DE LAS CUERDAS INTERNAS DE LA TUBERÍA DE LA RED HIDRAÚLICA.
- 3. COLOQUE CINTA TEFLON EN LAS CUERDAS (EN AMBOS EXTREMOS) DEL BRAZO NUEVO PARA REGADERA.
- 4. ROSQUE CON LA MANO Y CON CUIDADO EL EXTREMO MÁS LARGO A LA TUBERÍA DE LA RED HIDRAÚLICA ASEGURANDOSE QUE QUEDE BIEN INSTALADO.
- 5. COLOQUE EL CHAPETON EN EL BRAZO DE LA REGADERA PROCURANDO QUE LLEGUE HASTA EL MURO.
- 6. ROSQUE CON LA MANO Y CON CUIDADO LA REGADERA A OTRO EXTREMO DEL BRAZO Y VERIFIQUE QUE QUEDE BIEN INSTALADA
- 7. ABRA EL SUMINISTRO DE AGUA Y VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS.

USO GENERAL

OPERACION EN SERVISIOS NORMALES DE AGUA A PRESION DE TRABAJO DE 0,2 kg/cm 2 A 6,0 kg/cm 2 Y A TEMPERATURAS NO MAYORES A 100 $^{\circ}$ C.



ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.


FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

VALVULAS Y PLOMERIA CROMADA PARA LA CONSTRUCCION ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISION: 10/08/12			
CODIGO:			
FT-FT-93			
REVISION	PAGINA		
00	8 de 9		

4.0 PROCEDIMIENTO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO

INSTRUCTIVO (ESQUEMA GRAFICO)



DESCRIPCION DE PARTES
DESCRIPCION DE PARTES

No.	NOMBRE	MATERIAL	CANT.
1	CHAPETON	ACERO INOXIDABLE	1
2	TUBO	ACERO INOXIDABLE	1



ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

VALVULAS Y PLOMERIA CROMADA PARA LA CONSTRUCCION ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE E	MISION:	10/08/12
CODIGO:		
FT-FT-93		
REVISION	PAGINA	
00	9 de 9	

5.0 GARANTIA DEL PRODUCTO

POLIZA DE GARANTIA

LOS PRODUCTOS ALAN ESTAN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LOS QUE SE REFIERE AL RECUBRIMIENTO O ACABADO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

LA GARANTIA PIERDE SU VALIDEZ EN LOS SIGUIENTES CASOS

- 1. CUANDO EL PRODUCTO SE USE EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS NORMALES
- 2. CUANDO EL PRODUCTO NO SE USE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO
- 3. CUANDO EL PRODUCTO HAYA SIDO DESARMADO, MODIFICADO O REPARADO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ESTA GARANTIA SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN ACEPTADOS POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y SE LIMITA HASTA EL REMPLAZO DEL PRODUCTO O COMPONENTES DEFECTUOSOS EN SU ALMACÉN, DE NINGUNA MANERA SE ACEPTARÁN CARGOS DERIVADOS DE UNA MALA INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN, REINSTALACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO, CARGO O COSTO OCASIONADOS POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO.

PÓLIZA DE GARANTÍA

ESTA GARANTÍA APLICA A TODOS LOS PRODUCTOS DE LA MARCA ALAN

PARA HACER VALIDA LA GARANTÍA FAVOR DE LLENAR LOS SIGUIENTES DATOS EN EL MOMENTO DE LA COMPRA Y PRESENTARLA EN CASO DE RECLAMACION EN EL ESTABLECIMIENTO DONDE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO ACOMPAÑADO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS

- * COMPROBANTE DE COMPRA
- * PRESENTAR EL PRODUCTO ADQUIRIDO

FECHA DE LA COMPRA: NOMBRE O SELLO DEL ESTABLECIMIENTO: PROBLEMA DETECTADO: