

 siempre funciona	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. FICHA TECNICA DEL PRODUCTO VALVULAS Y PLOMERIA CROMADA PARA LA CONSTRUCCION ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES		FECHA DE EMISION: 10/08/12	
			CODIGO: FT-FT-94	
			REVISION 00	PAGINA 1 de 9
PRODUCTO O COMPONENTE				
NOMBRE		MODELO	CONTENIDO	
BRAZO DE 20" CUADRADO PARA REGADERA Y CHAPETON EN ACERO INOXIDABLE ACABADO CROMO		R-39-20-CC"	1 PIEZA	
CARACTERISTICAS		ACABADO	FORMA	
BRAZO DE 20" PARA REGADERA Y CHAPETON EN ACERO INOXIDABLE ACABADO CROMO		CROMO	CUADRADO	
CLASIFICACION				
PRESION DE TRABAJO		INTERVALO DE PRESION		NIVELES DE EDIFICACION
N/A		N/A		N/A
GASTO DE AGUA (NOM-008-ONNCCE-1998)				
MINIMO (LITROS POR MINUTO)		MAXIMO (LITROS POR MINUTO)		
N/A		N/A		
DIMENSIONES		COLOCACION		
1/2" 14 NPT X 20" de Largo (Medidas Aproximadas)		EN DUCHAS O BAÑOS, VESTIDORES HOMBRES Y MUJERES		
		PARA USO DETERMINADO EN		
		CASAS HABITACION; DE INTERES SOCIAL; RESIDENCIA; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.		
RESISTENCIA		GARANTIA		
1. EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSION. 2. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA. 3. RESISTENCIA AL IMPACTO. 4. RESISTENCIA A LA DEFORMACION. 5. RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.		LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO. (VER APARTADO 5.0 GARANTIA DEL PRODUCTO)		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
1. SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA. 2. NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO. 3. NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES. 4. NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUIMICAS. 5. NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METALICOS				
MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
1. PARA EL CAMBIO DEL TUBO RETIRE EL GOZNE Y CUERPO DE REGADERA, RETIRAR EL TUBO DAÑADO Y REEMPLACE EL NUEVO.				
OBSERVACIONES				

 siempre funciona	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. FICHA TECNICA DEL PRODUCTO VALVULAS Y PLOMERIA CROMADA PARA LA CONSTRUCCION ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES		FECHA DE EMISION: 10/08/12
	CODIGO: FT-FT-94		
	REVISION 00	PAGINA 2 de 9	

1.0 PRODUCTO O COMPONENTE

BRAZO DE 15" PARA REGADERA Y CHAPETON EN ACERO IN OXIDABLE
MODELO R-39-20"CC




 siempre funciona	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. FICHA TECNICA DEL PRODUCTO VALVULAS Y PLOMERIA CROMADA PARA LA CONSTRUCCION ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES	FECHA DE EMISION: 10/08/12	
		CODIGO: FT-FT-94	
		REVISION 00	PAGINA 3 de 9

2.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES

ESQUEMA GRAFICO (DESCRIPCION DE PARTES)



DESCRIPCION DE PARTES

No.	NOMBRE	MATERIAL	CANT.
1	CHAPETON	ACERO INOXIDABLE	1
2	TUBO	ACERO INOXIDABLE	1

 siempre funciona	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. FICHA TECNICA DEL PRODUCTO VALVULAS Y PLOMERIA CROMADA PARA LA CONSTRUCCION ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES	FECHA DE EMISION: 10/08/12	
		CODIGO: FT-FT-94	
		REVISION 00	PAGINA 4 de 9

2.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES

(ESPECIFICACION TECNICA)

1. CHAPETÓN EN ACERO INOXIDABLE ACABADO CROMO NORMA AISI 304 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE MODERADA A BUENA, ESTA ALEACIÓN SE EMPLEA EN LA ELABORACIÓN DE ADORNOS Y MOLDURAS AUTOMOTRICES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, APLICACIONES ARQUITECTÓNICAS, ADORNOS Y EQUIPOS DE BAÑOS Y COCINAS, PARTES PARA GRIFERÍA, ETC.
2. TUBO EN ACERO INOXIDABLE ACABADO CROMO CON NORMA AISI 304 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE MODERADA A BUENA, ESTA ALEACIÓN SE EMPLEA EN LA ELABORACIÓN DE ADORNOS Y MOLDURAS AUTOMOTRICES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, APLICACIONES ARQUITECTÓNICAS, ADORNOS Y EQUIPOS DE BAÑOS Y COCINAS, PARTES PARA GRIFERÍA, ETC. CON CUERDAS A AMBOS EXTREMOS DE 1/2 N.P.T. 14 HILOS POR PULGADA.

 siempre funciona	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. FICHA TECNICA DEL PRODUCTO VALVULAS Y PLOMERIA CROMADA PARA LA CONSTRUCCION ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES		FECHA DE EMISION: 10/08/12
	CODIGO: FT-FT-94		
	REVISION 00	PAGINA 5 de 9	

3.0 NORMAS DE REFERENCIA


NORMA: NOM-008-CONAGUA-1998

“ INDISTRIA DE LA CONSTRUCCION – REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL -“ ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA “

NO APLICA

4.0 PROCEDIMIENTO DE INSTALACION

ESQUEMA DE INSTALACION EN EL MURO



 siempre funciona	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. FICHA TECNICA DEL PRODUCTO VALVULAS Y PLOMERIA CROMADA PARA LA CONSTRUCCION ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES	FECHA DE EMISION: 10/08/12	
		CODIGO: FT-FT-94	
		REVISION 00	PAGINA 7 de 9

4.0 PROCEDIMIENTO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO

INSTRUCTIVO (DESCRIPCION)

1. RETIRE EL TUBO Y EL CHAPETON ANTERIOR.
2. LIMPIE Y ELIMINE LA SUCIEDAD DE LAS CUERDAS INTERNAS DE LA TUBERÍA DE LA RED HIDRAÚLICA.
3. COLOQUE CINTA TEFLON EN LAS CUERDAS (EN AMBOS EXTREMOS) DEL BRAZO NUEVO PARA REGADERA.
4. ROSQUE CON LA MANO Y CON CUIDADO EL EXTREMO MÁS LARGO A LA TUBERÍA DE LA RED HIDRAÚLICA ASEGURANDOSE QUE QUEDE BIEN INSTALADO.
5. COLOQUE EL CHAPETON EN EL BRAZO DE LA REGADERA PROCURANDO QUE LLEGUE HASTA EL MURO.
6. ROSQUE CON LA MANO Y CON CUIDADO LA REGADERA A OTRO EXTREMO DEL BRAZO Y VERIFIQUE QUE QUEDE BIEN INSTALADA
7. ABRA EL SUMINISTRO DE AGUA Y VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS.


USO GENERAL

OPERACION EN SERVICIOS NORMALES DE AGUA A PRESION DE TRABAJO DE 0,2 kg/cm² A 6,0 kg/cm² Y A TEMPERATURAS NO MAYORES A 100 °C.

 siempre funciona	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. FICHA TECNICA DEL PRODUCTO VALVULAS Y PLOMERIA CROMADA PARA LA CONSTRUCCION ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES	FECHA DE EMISION: 10/08/12	
		CODIGO: FT-FT-94	
		REVISION 00	PAGINA 8 de 9

4.0 PROCEDIMIENTO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO

INSTRUCTIVO (ESQUEMA GRAFICO)



DESCRIPCION DE PARTES

No.	NOMBRE	MATERIAL	CANT.
1	CHAPETON	ACERO INOXIDABLE	1
2	TUBO	ACERO INOXIDABLE	1

 siempre funciona	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. FICHA TECNICA DEL PRODUCTO VALVULAS Y PLOMERIA CROMADA PARA LA CONSTRUCCION ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES	FECHA DE EMISION: 10/08/12	
		CODIGO: FT-FT-94	
		REVISION 00	PAGINA 9 de 9

5.0 GARANTIA DEL PRODUCTO

POLIZA DE GARANTIA

LOS PRODUCTOS ALAN ESTAN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LOS QUE SE REFIERE AL RECUBRIMIENTO O ACABADO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

LA GARANTIA PIERDE SU VALIDEZ EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. CUANDO EL PRODUCTO SE USE EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS NORMALES
2. CUANDO EL PRODUCTO NO SE USE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO
3. CUANDO EL PRODUCTO HAYA SIDO DESARMADO, MODIFICADO O REPARADO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ESTA GARANTIA SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN ACEPTADOS POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y SE LIMITA HASTA EL REPLAZO DEL PRODUCTO O COMPONENTES DEFECTUOSOS EN SU ALMACÉN, DE NINGUNA MANERA SE ACEPTARÁN CARGOS DERIVADOS DE UNA MALA INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN, REINSTALACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO, CARGO O COSTO OCASIONADOS POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO.

PÓLIZA DE GARANTÍA

ESTA GARANTÍA APLICA A TODOS LOS PRODUCTOS DE LA MARCA ALAN

PARA HACER VALIDA LA GARANTÍA FAVOR DE LLENAR LOS SIGUIENTES DATOS EN EL MOMENTO DE LA COMPRA Y PRESENTARLA EN CASO DE RECLAMACION EN EL ESTABLECIMIENTO DONDE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO ACOMPAÑADO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS

- * COMPROBANTE DE COMPRA
- * PRESENTAR EL PRODUCTO ADQUIRIDO

FECHA DE LA COMPRA:

NOMBRE O SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

PROBLEMA DETECTADO: