

TECNOLOGÍA
ÚNICA

CERÁMICOS

Alpha

 daltile®



Formatos y características de empaque

	37 X 37 cm. Metros por caja: 2.11 Piezas por caja: 15
Antiderrapante	Acabado: Mate
 Espesor	7.6 mm
 Boquilla	4 mm.
 PEI	3
 Variación	Baja
 Resistencia al ataque químico	Resiste
 Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	≥ 0.42
 Absorción	≤7%
 MOHS	4
 Breaking	≥250 Lbs

Recomendación de boquillas

SKU	Boquilla
Rojo ZAA5	Chocolate
Flat Rojo ZAA6	Chocolate
Gris ZAA7	Gris Acero
Flat Gris ZAA8	Gris Acero

SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco.
Amplia tu garantía.
El color de la boquilla puede variar del tono impreso.

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Extiende tu garantía hasta 30 años.

Garantía de 5 años

Garantía de 30 años

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES					
APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓	✓	✓	
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	
Pool Decking					
Pool Lining					

Conoce más de
nuestros productos en
www.daltile.com.mx/alpha



Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

catalogodaltile.com
daltile.com.mx



HAZLO
ÚNICO