

TECNOLOGÍA
ÚNICA



PISO DAL-GRES

Loft

 daltile®



PISO DAL-GRES

**BEIGE GLF1**45 X 90 cm.
45 X 90 cm. rectificado**BEIGE GLF1**20 X 90 cm.
20 X 90 cm. rectificado**GRAY GLF2**45 X 90 cm.
45 X 90 cm. rectificado**GRAY GLF2**20 X 90 cm.
20 X 90 cm. rectificado**BROWN GLF3**45 X 90 cm.
45 X 90 cm. rectificado**BROWN GLF3**20 X 90 cm.
20 X 90 cm. rectificado**Formatos y características de empaque**

	45 X 90 cm. Metros por caja: 1.20 Piezas por caja: 3
	20 X 90 cm. Metros por caja: 1.21 Piezas por caja: 7
	Acabado: Mate
	10.3 mm.
	2 mm. rectificado 4 mm. sin rectificar
	4 GLF3: 2
	Media
	COF Húmedo >0.60
	Resiste
	DCOF >0.42
	Absorción <6%
	MOHS 8
	Breaking >400 Lbs

Recomendación de boquillas

SKU	Boquilla
Beige GLF1	◆ Blanco Antiguo
Gray GLF2	◆ Gris Ligero
Brown GLF3	◆ Chocolate

Instrucción de Instalación: Se recomienda que el desfase no sea mayor a 22.5 cm. (al 25% del largo).

REVEAL IMAGING™**SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO**

Adhesivo disponible en gris y blanco.
Amplia tu garantía.
El color de la boquilla puede variar del tono impreso.
Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.
Extiende tu garantía hasta 30 años.

Garantía de **10** AÑOSGarantía de **30** AÑOS

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR		EXTERIOR		
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓	✓	✓	✓
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking					
Pool Lining	✓	✓	✓	✓	✓
Techo / Losa					

