



TECNOLOGÍA
ÚNICA

DALGRES PULIDO

Nebbia

daltile®



Light Gray GBB2
61 x 122 cm Rectificado

Formatos y características de empaque



61 X 122 cm. rectificado
Metros por caja: 1.5
Piezas por caja: 2

Acabado: Pulido

Espesor

10.3 mm.

Boquilla

2 mm.

PEI

3

Variación

Baja

Resistencia al
ataque químico

Resiste

Coeficiente de fricción
dinámica (DCOF)

NA

Absorción

≤7%

MOHS

4

Breaking

≥400 Lbs

Recomendación de boquillas

SKU

Boquilla

Light Gray GBB2

◆ Blanco Antiguo

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco.

Amplia tu garantía.

El color de la boquilla puede variar del tono impreso.

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.


Extiende tu garantía hasta 30 años.



Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR		EXTERIOR		
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓	✓		
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking					
Pool Lining					



Variación Gráfica

Conoce más de
nuestros productos en
www.daltile.com.mx/nebbia



Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

catalogodaltile.com
daltile.com.mx

Daltile México

daltile
greenworks™
ENVIRONMENTAL LEADERSHIP THAT WORKS



HAZLO
ÚNICO