

# STONE VIEW

PORCELÁNICO ESMALTADO RECTIFICADO



# STONE VIEW



PORCELÁNICOS

# STONE VIEW



Gray ZCD2 80 X 80 cm. Rect.  
60.5 X 60.5 cm. / 60 X 60 cm. Rect.



Gray ZCD2  
30 X 60 cm. rectificado




Dark Gray ZCD3 60.5 X 60.5 cm.  
60 X 60 cm. Rect.



Dark Gray ZCD3  
30 X 60 cm. rectificado



White ZCD4 60.5 X 60.5 cm.  
60 X 60 cm. Rect.



White ZCD4  
30 X 60 cm. rectificado



Beige ZCD1 60.5 X 60.5 cm.  
60 X 60 cm. Rect.



Beige ZCD1  
30 X 60 cm. rectificado

## FORMATOS Y CARACTERÍSTICAS DE EMPAQUE



80 X 80 cm.  
Metros por caja: 1.92  
Piezas por caja: 3  
60.5 X 60.5 cm.  
60 X 60 cm.  
Metros por caja: 1.82  
Piezas por caja: 5  
30 X 60 cm.  
Metros por caja: 1.44  
Piezas por caja: 8

Antiderrapante

Acabado: Mate

Espesor

9 mm.  
80 X 80 - 11 mm.

Boquilla

2 mm. rectificado  
4 mm. sin rectificar

PEI

3

Variación

Aleatoria

COF Húmedo

>0.60

Resistencia al ataque químico

Resiste

DCOF

>0.50

Absorción

<0.5%

MOHS

9

Breaking

30x60 cm: >400 Lbs.  
60x60 cm: >450 Lbs.

## RECOMENDACIÓN DE BOQUILLAS

Serie	Boquilla
Gray ZCD2	◆ Gris Acero
Dark Gray ZCD3	◆ Gris Natural
White ZCD4	◆ Almendra
Beige ZCD1	◆ Gris Ligero

## SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco.  
Amplia tu garantía.  
El color de la boquilla puede variar del tono impreso.  
Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Garantía de **10** AÑOS  
en condiciones normales

Extiende tu garantía hasta 30 años.


Garantía de **30** AÑOS  
en condiciones normales

## RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓	✓	✓	✓
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking					
Pool Lining	✓	✓	✓	✓	✓

Consulta nuestra tabla de rendimientos

REVEAL IMAGING™



Conoce más de nuestros productos en  
[catalogodaltile.com/Fichas](http://catalogodaltile.com/Fichas)



Boulevard Díaz Ordaz km. 335 Monterrey, Nuevo León, México. C.P. 66230  
T. (81) 8124 8145  
Contacto: [mercadotecnia@daltile.com.mx](mailto:mercadotecnia@daltile.com.mx) | [especificaciones@daltile.com.mx](mailto:especificaciones@daltile.com.mx)

 /daltilemx

daltile   
greenworks™  
ENVIRONMENTAL LEADERSHIP THAT WORKS

acentúa 