



# MALTA

PORCELÁNICO ESMALTADO RECTIFICADO

# MALTA



Gris ZR01




Gris ZR01



Marfil ZR04




Marfil ZR04




Humo ZR02




Humo ZR02




Café ZR05



Café ZR05















Blanco ZR03



Blanco ZR03


## FORMATOS Y CARACTERÍSTICAS DE EMPAQUE

		60.5 X 60.5 cm. Metros por caja: 1.82 Piezas por caja: 5
		60 X 60 cm. Metros por caja: 1.80 Piezas por caja: 5
		30 X 60 cm. Metros por caja: 1.45 Piezas por caja: 8
	Antiderrapante	Acabado: Mate
	Espesor	9 mm
	Boquilla	Rectificado; 2mm. Sin rectificar; 4mm.
	PEI	4
	Variación	Baja
	COF Húmedo	>0.60
	Resistencia al ataque químico	Resiste
	Absorción	<.50%
	MOHS	7
	Breaking	>500 Lbs

## RECOMENDACIÓN DE BOQUILLAS

Modelo	Clásico	Contemporáneo
Gris ZR01	◆ Gris Acero	◆ Platino
Marfil ZR04	◆ Almendra	
Humo ZR02	◆ Gris Acero	◆ Platino
Café ZR05	◆ Chocolate	
Blanco ZR03	◆ Blanco Brillante	

# MALTA



## SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco.  
Amplia tu garantía.  
El color de la boquilla puede variar del tono impreso.  
Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Garantía de **10** AÑOS  
en condiciones normales

Extiende tu garantía hasta 30 años.

Garantía de **30** AÑOS  
en condiciones normales

## RECOMENDACIONES DE USO

Piso, Muro, Interior y Exterior  
Uso Comercial y Residencial

## RENDIMIENTOS

Adhesivos	Producto para pegar Instalación Nueva	Adhesivo para porcelánico 1.2 y 1.3
	Rendimiento x M2 Instalación Nueva	3
	Producto para pegar Remodelación	Adhesivo Piso sobre Piso 1.4 y 1.5
	Rendimiento x M2 Remodelación	1.5

## RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓	✓	✓	✓
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking					
Pool Lining	✓	✓	✓	✓	✓

RENDIMIENTO BOQUILLAS	60.5 X 60.5 CM	60 X 60 CM	30 X 60 CM
Boquilla Recomendada	4 mm.	2 mm.	2 mm.
Producto para emboquillar	Boquilla con arena 2.0	Boquilla sin arena 2.1	Boquilla sin arena 2.1
Rendimiento x M2 Boquilla Tradicional	48.2	63	42.3
Rendimiento x M2 Aditivo Látex con Protección Antimicrobial 2.2 1776	48.2	63	42.3
Rendimiento x M2 Boquilla Epóxica Spectralock 2.3	22.6	44.6	29.9



Conoce más de nuestros productos en  
[catalogodaltile.com/Fichas](http://catalogodaltile.com/Fichas)



Boulevard Díaz Ordaz km. 335 Monterrey, Nuevo León, México. C.P. 66230  
T. (81) 8124 8145  
Contacto: [mercadotecnia@daltile.com.mx](mailto:mercadotecnia@daltile.com.mx) | [especificaciones@daltile.com.mx](mailto:especificaciones@daltile.com.mx)

