


Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot.mm.(pulg) / Dim.mm.(in)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Fluxómetro para W. C. de Manija con camisa recortable y conexión izquierda o derecha.

MATERIAL:

Cuerpo de latón

ACCESORIOS:

Palanca con recubrimiento antibacterial
Adaptador para llave de retención

INSTALACIÓN:

Se acopla en muebles con spud de Ø 38 mm
1 1/2 - 11,5 NPSM

Presión de trabajo

Pmin.= 1,0 kg/cm²
Pmax.=6,0 kg/cm²

Gasto: 5,5 a 6,0 l por accionamiento

Nota:

La tubería de alimentación debe tener un Ø 32 mm (1 1/4") min. y debe conectarse una reducción de campana de 32-25 mm (1 1/4"-1") a la llave de retención.

GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados; por un periodo de 10 años en los acabados cromo y duravex, y por 2 años en cabados diferentes al cromo, a partir de la fecha de compra indicada en la factura.

NORMATIVA:

Cumple con la norma NOM-005-CONAGUA-1996

PRODUCT FEATURES

Flushometer W. C. Handle with cutout shirt and left or right connection.

MATERIALS:

Body brass

ACCESSORIES:

Lever with antibacterial coating
Adapter for holding key

INSTALLATION:

It engages in furniture spud Ø 1 1/2"
1 1/2-11,5 NPSM

Working Pressure.

Pmin.=14,22 psi
Pmax.=85,34 psi

Flow Rate:1,45 to 1,58 gpf

Note:

The feeding pipie should have a minimum Ø32 mm (1 1/4") and conect a reducer of 32-25 mm (1 1/4" to 1") to stop valve.

WARRANTY:

HELVEX product is warranted to be free from defects in materials and manufacturing processes.


HELVEX product is warranted in regards to finished for period of 10 years in the finishes chrome and duravex and for 2 years in different finishes chrome from the date of purchase indicated on the invoice.

REGULATIONS:

NOM -005-CONAGUA-1996 Compliance

Gasto/ Flow Rate

Presión Pressure	Gasto Spending
1	5,8
3	5,6



* Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.


* Products depicted here in subject to change without prior notice in their appearance or components as a result of incremental innovation.



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE



Asesoría y Servicio Técnico: 01800 909 2020
Consultancy and Technical 01(55)53339431
Service: servicio.tecnico@hervex.com.mx



Refacciones Originales:
Original Parts:
refacciones@hervex.com.mx

01 800 890 0594
01 (55) 53 33 94 00
53 33 94 21
Ext. 5068, 5815 y 5913

