# Motobomba de cisterna que puede trabajar a una presión 30-50 PSI, monofásica 115V





MOTOR	
Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	EVANS
Potencia del Motor	1.00 HP
RPM del Motor	3450 RPM
Voltaje	115 V
Fases del motor	Monofásica
Corriente	9 A
Protección termica	Si
Longitud de cable	6 m

вомва	
Tipo de Bomba	Sumergible
Flujo Optimo	48.00 LPM
Altura Optima	32.00 m
Numero de etapas	4 etapas
Diametro de descarga	1.00 pulg
Tipo de impulsor	Cerrado
Material del cuerpo	Hierro gris y acero inoxidable
Material del impulsor	Polióxido de Fenileno (PPO)
Material del sello mecanico	Grafito/Carburo de silicio Grafito / Cerámica
Temperatura Maxima del Agua	40° C

### MODELO

SPM1ME100F-F

### CARACTERISTICA ESPECIAL

Silenciosa, multietapas, con flotador y la más eficiente en su categoría.

### MARCA

### **EVANS**

## CATEGORIA

# **Bombas Sumergibles**



### USOS

- Ideal para instalaciones de cisternas o aljibes.
- Excelente para tanques hidroneumáticos para brindar un servicio a casas y departamentos.


### **BENEFICIOS**

- Presuriza casas hasta 3 niveles.
- Disfruta de la presión del agua.
- Se protege por bajo nivel de agua.
  - Fácil instalación.
- Durable y resistente por sus materiales.



# Motobomba de cisterna que puede trabajar a una presión 30-50 PSI, monofásica 115V





INFORMACION ADICIONAL	
Dimensiones de empaque	50.00 X 18.00 X 22.00 cm
Garantia	1 año
Peso neto	10.00 kg

### MODELO

SPM1ME100F-F

### CARACTERISTICA ESPECIAL

Silenciosa, multietapas, con flotador y la más eficiente en su categoría.

### MARCA

**EVANS** 

### CATEGORIA

### **Bombas Sumergibles**



#### USOS

- Ideal para instalaciones de cisternas o aljibes.
- Excelente para tanques hidroneumáticos para brindar un servicio a casas y departamentos.

### **BENEFICIOS**

- Presuriza casas hasta 3 niveles.
- Disfruta de la presión del agua.
- Se protege por bajo nivel de agua.
  - Fácil instalación.
- Durable y resistente por sus materiales.

