

FICHA TÉCNICA

RESIDENCIAL

CÓDIGO: 3816SR

LÍNEA:

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN


FAMILIA:

CONTRAS PARA LAVABO

DESCRIPCIÓN:

CONTRA SIN REBOSADERO PARA **LAVAMANOS**





NORMAS	CERTIFICACIÓN

NO APLICA

NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN				
Parte	Material	Parte	Material	
CONTRA	LATON	EMPAQUES	VINIL	
TUBO DESCARGA	LATON			
TUFRCA	LATON			

DIMENSIONES: DIAMETRO CONTRA **58 MM** ALTURA CONTRA 185 MM DIAMETRO TUBO DESCARGA 31,5 MM PESO DEL PRODUCTO (KGS) 0,322

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COLOCACION:

PARA LAVAMANOS SIN REBOSADERO, COLOCACION A PRESION DEL TUBO DESCARGA Y SUJECION A TUBO TELESCOPICO DEL CESPOL (NO INLCUIDO) POR MEDIO DE TUERCA, CONEXIÓN AL LAVABO CON EMPAQUES CONICOS Y TUERCA PARA GARANTIZAR LA HERMETICIDAD.

GASTO

ACABADOS:

CODIGO TERMINADO 3816SR **CROMO**

3816SR.9 ACERO INOXIDABLE

3816SR.15 SATIN

FUNCIONAMIENTO:

DESALOJO DEL AGUA EN LAVABO

RECOMENDACIONES:

UTILIZAR COMPLEMENTO CESPOL MARCA URREA, NO UTILIZAR SILICON EN SU INSTALACION, VERIFICAR SE INCLUYA EN EL CESPOL EL TUBO TELESCOPICO O DISPOSITIVO ANTI RETORNO DE OLORES DE LA RED SANITARIA.

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE

MANTENIMIENTO:

TIEMPO.

GARANTÍA:

'GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

1.2 1.0 Litros x min 8.0 0.6 0.4 0.2 0.0 0 2 4 6 8 Kg/cm²

Presión	Gasto	
0.2	N	
1.0	0	
2.0	А	
3.0	Р	
4.0	L	
5.0	C	
6.0	Α	